

Chinese stainless steel grades in approximate comparison with countries of USA and Japan.

NO.	Chi na GB	Japan JIS	USA ASTM
1	1Cr17MnNi 5N	SUS 201	201
2	1Cr18MnNi 5N	SUS 202	201
3	1Cr17Ni 7	SUS 301	301
4	1Cr18Ni 9	SUS 302	302
5	Y1Cr18Ni 9	SUS 303	303
6	Y1Cr18Ni 9Se	SUS 303Se	303Se
7	0Cr19Ni 9(00Cr18Ni 9)	SUS 304	304 304H
8	0Cr19Ni 10(00Cr18Ni 10)	SUS 304L	304L
9	0Cr19Ni 9N	SUS 304N1	304N
10	00Cr19Ni 10NbN	SUS 304N2	XM21
11	00Cr18Ni 10N	SUS 304LN	304LN
12	1Cr18Ni 12(1Cr18Ni 12Ti)	SUS 305	305
13	0Cr23Ni 13	SUS 309S	309S
14	0Cr25Ni 20(1Cr25Ni 20Si 2)	SUS 310S	310S
15	0Cr17Ni 12Mo2	SUS 316	316
16	0Cr18Ni 12Mo2Ti		316Ti
17	00Cr17Ni 14Mo2	SUS 316L	316L
18	0Cr17Ni 12Mo2N	SUS 316N	316N
19	00Cr17Ni 13Mo2N	SUS 316LN	316LN
20	0Cr18Ni 12Mo2Cu2	SUS 316J1	
21	00Cr18Ni 14Mo2Cu2	SUS 316J1L	
22	0Cr19Ni 13Mo3	SUS 317	317
23	1Cr18Ni 12Mo3Ti		